

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АМАЛЬГАМА – Инженерный Центр»
(ООО «АМАЛЬГАМА - ИЦ»)

ОКПД2 20.59.57.000

ОКС 71.100.99

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АМАЛЬГАМА - ИЦ»

Ковалев И.Б.

_____ 2020 г.



СВЯЗУЮЩЕЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СИЛИКАТНОЕ

Технические условия

ТУ 20.59.57-001-02813017-2020

(Введены впервые)

Дата введения в действие - 2020-11-10

Без ограничения срока действия

Орехово-Зуевский филиал
ФБУ «Ростест-Москва»

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

ВНЕСЕН В РЕЕСТР 13.11.2020

ЗА № 145/014323

г. Санкт-Петербург,

2020 г.

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ 01 145

Код ОКС(КГС) 02 71.100.99

Регистрационный номер 03 014323

Код ОКПД 2	10	20.59.57.000
Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	СВЯЗУЮЩЕЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СИЛИКАТНОЕ
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа по стандартизации	14	ТУ 20.59.57-001-02813017-2020
Наименование документа по стандартизации	15	СВЯЗУЮЩЕЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СИЛИКАТНОЕ.
Технические условия		
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	02813017
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «АМАЛЬГАМА - ИЦ»
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	194156 г.Санкт-Петербург, Новороссийская ул, дом
16, литер А, помещение 14-Н		
Телефоны	19	8(812)764-36-10
Электронная почта	20	amalgamaspb@mail.ru
Сайт	21	http://amalgamaspb.ru
Наименование держателя подлинника	23	ООО «АМАЛЬГАМА - ИЦ»
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	194156 г.Санкт-Петербург, Новороссийская ул, дом
16, литер А, помещение 14-Н		
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2020-11-10
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

Связующее на водной основе силикатное (далее по тексту - продукция), предназначенное для использования в покрывающих суспензиях и в литейном производстве при изготовлении форм и стержней. Продукция изготавливается в следующем ассортименте*:

- связующее на водной основе силикатное (СВС);
- связующее на водной основе силикатное лицевое (СВС Л).

Примечание - * Назначение продукции в соответствии с технологической документацией должно быть указано на упаковке (подложке, этикетке, прикрепленной к упаковке) с продукцией.

Срок гарантийного хранения продукции - 24 месяца с даты изготовления.

30.2 Основные потребительские характеристики

№№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Внешний вид		жидкость
2	Запах		без запаха
3	Цвет		белый
4	Водородный показатель (рН)		9,9-10,4
5	Плотность при 25°С, г/см ³		1,158-1,166
6	Содержание диоксида кремния, %		23,5-24,5
7	Содержание полимера, %		3,6-4,5



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ковалев И.Б.		2020-11-13	8(812)764-36-10
Заполнил	05	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2020-11-13	8(496)412-04-17
Зарегистрировал	06	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2020-11-13	8(496)412-04-17
Ввел в каталог	07	Семенова Е.М.	<i>Семенова</i>	2020-11-13	8(496)412-04-17